Jaaraalaan <mark>adaa taalaan adaa taalaan </mark>

Pedro Gimenez

Vass4R09s506-510




Collection Vassal-Montpellier

0Mtp863

nlantanlantanlantanlantanl

Pedro Gimenez (5'Argentine). 1.31 AG.





DESIGNATION Pedro Gimenez CLOS & PLANCHE 3 RANG A souche 4 Vigueur : 4 a PORT : (érig - († érig - couché Pédoncule : /L - M - C Millerandage: 1 Date de Véraison: 31.7.73 Date de Maturité : 3-9-73 x 2 Pourriture ig BAIE: TG - G - M - P : L - M. disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 s3 4 avec pépins - apyrène s4 8 JUS inc. - coloré

DESIGNATION: fédas Gimenes CLOS / PLANCHE 3/ RANG 4 Souche 4 Vigueur : 4,5 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule: L - M - © Millerandage: 0 Date de Véraison : 2-8-74 Date de Maturation : 4-9-74 Pourriture: O, M - F: L - N - C

BAIE: TG - CON - P

dis. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: ED - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 / s24 avec pépins - apyrène 835 542 JUS inc/ - coloré

DESIGNATION: Pedro Ximenez mi CLOS & PLANCHE 31 RANG A Souche 4 Vigueur: 5 PORT : érig - ¿ érig - couché Nillerandage: 2,5 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité: 22.9.75 x +6 Pourriture :0 GRAPPE : (G) - M - P : (L) - (M) - C BAIE : TG - G - M - P 20 disc. - (Sph) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 8 avec pépins - apyrène s3 11 s4 7 JUS inc. - coloré s5 8

	! Nombre : Total	DATES							
	! d'yeux	3.4	6-6	! 9-4	Ţ				
1	: 5	2	1 2	13 4	1				
2	15	0	0	1 0	!!				
3	14	0	1	121	1 ,	734			
4	13	0	1	13 ~	ole a-h				
5	4	D	1	1	!				

!	! Nombre ! Total	DATES								
!	d'yeux	1-4	5-4							
1 1	2	0	0 !							
! 2	2	2	2.							
1 3	4	1	2.							
! 4	6	4-	5.							
5	2	0	1. !	Dle 4-4-74xx + 15						

Année : 1975 Emplacement ... 1.31A4 Désignation Fédro Gimenez ...

	! Nombr ! Tota	1 !		DATES	3	
	! d'y	eux! 2.4	! ! (₄ . l ₄	1 1	. !	i
1	: 4	11	19	!!!	!	!!
2	! 6	! 2	14 -	!!!!	!	!
3	! 6	! 2	12		!	!
4	16	11	!2	+22	!	
5	16	11	13 -	i i	i	

De 4-4.75x

ANNEE: 1994

NOM Rédro gimenez EMPLACEMENT 13144 ni.

WR9 \$ 506. 510

000000000000000000000000000000000000000												
Souche	Nbre yeux	Débourr début m	ement H	bre rap	Ferti- lité	Floadébut	raison mi/f		Vé début	raison mi/v	Fin	Maturité
1 2 3 4 5	8 8 6 8 10			2 3 1	4	: G - G disc-s	28.5 +5 M - P Mill ; - M - ph-ell r-Rs-F m - ar	Dim: 1: P Di 1-ov-c	m: obov-cy Jus	Compacture	cité:	L - M -C
				No.								

		1995											
NOM Zeidro Genériez EMPLACEMENT 1 31 A 4													
			(nii)	,		4 29 4506,510							
louche	Nbre		rroment mi/déb			Flor	raison mi/f	fin	Véi	raison mi/v	fin	Maturit	
1 2	10			77	6	30.5	3,6	6.6					
3	10			39		: G -			:	Compa	cité:	: I M	
5	12			2			sph-el	1-ov-	obov-cy				
	30	,		28	Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Fort: Yorg Vigueur: 5								

Désignation: Pedro gimenez

Emplacement: 1-31 Ah 4-3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Caluo 72

Désignation: Pedro gimenes Emplacement: 1-31A4A3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux fluide duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (5.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Pédro gimenez

No ordre

Désignation :

1.31 A4

VASSAL

Planche oôté Nº Souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte () jaune 2 - rouge clair Blace 52 - vrille rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 6. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

. Calvo 72

Désignation :

Jedro Gimenez

Emplacement :

1.31A4 2,2

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long (1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

ledro gimenez Nº d'ordre Désignation VASSAL côté Nº planche souche GRAPPE 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 / - Compacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.) 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - movenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.) 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) [I] - difficile 2.

Calvo 72

DEMONINATION / EMPLACEMENT / Pédro-Gimeney 1.31A48.1

SARHENT DE VIGITE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en lames (2)). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Emplacement: d1 pl 31 A4 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L ① - 2 - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 2. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 -(1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. (1)-(2)- 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 6 - 9 21 - Angle L₃ EX L²₃ ① - 2 - 3. 0-2-3-4-5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 82

No d'ordre: ni Désignation: Pédro Gimenez

Origine :